

Mikkelin Autokuljetus Oy

Kinnarinkatu 2

50170 Mikkeli

Suoritustasoilmoitus: MAK-1/2019-4-KaM 0/56

EN 13242:2002 + A1:2007

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakentamisessa  
käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Hiivahattu, Mikkeli

Kalliomurske KaM 0/56

Raekoko	0/56 mm
Rakeisuusluokka	G <sub>A</sub> 85, GT <sub>A</sub> 20
Puhtaus	f <sub>5</sub>
Koostumus	Granaatti-biotiittigneissi
Kiintotiheys	2.73±0.05 Mg/m <sup>3</sup>
Raemuoto	FI <sub>35</sub>
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD
Iskunkestävyys	LA <sub>40</sub>
Nastarengaskulutuskestävyys	NPD
Kulutuskestävyys	NPD
Vedenimeytyminen	WA <sub>24</sub> 1
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD
Kuumuuden kestävyys	NPD
Tilavuuden pysyvyys	NPD
Rapautusmiskestävyys	NPD
Tarttuvuus bitumisiin sideaineisiin	NPD
Vaaralliset aineet	NPD

Lisätiedot:

Tyyppirakeisuus	Seula, mm	Läpäisy, %
		125
	80	100
	56	98
	31.5	72
	16	48
	11.2	40
	8	33
	5.6	27
	4	22
	2	16
	1	12
	0.5	8
	0.25	6
	0.125	3
	0.063	1.9