

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: MAK-1/4/2024-16-KaM 0/56

- Tuotteen tunniste**
Kalliomurske 0/56 mm, Syrjälampi (monttu 16), tuotantoerä: 1/huhtikuu/2024
- Rakennustuotteen käyttötarkoitus**
Maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines
- Valmistaja**
Mikkelin Autokuljetus Oy
Kinnarinkatu 2, 50170 Mikkeli, www.mikkelinautokuljetus.fi
- AVCP-järjestelmä:**
AVCP- menettely 4
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi**
SFS-EN 13242: 2002 + A1: 2007
- 7. Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0/56mm	SFS-EN 13242: 2002 + A1: 2007
Rakeisuusluokka	G _A 85, GT _A 20	
Litteysluku	Fl ₂₀	
Kiintotiheys	2,78±0,05 Mg/m ³	
Hienoaineksen määrä	f ₅	
Murskaantuneiden rakeiden määrä	NPD	
Iskunkestävyys	LA ₃₀	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Vedenimeytyminen	WA ₂₄ 1	
Petrografinen kuvaus	Kiillegneissi kalliomurske	
Kulutuskkestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	
Rapautumisen kestävyys	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: rakeisuuskäyrät voi pyytää kiviaineksen valmistajalta

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Mikkeli 6.5.2024

paikka ja päivämäärä

Tero Kuuvuori, Toimitusjohtaja